

OGRODZENIA



Future Way Of Concrete

MURY
ORODZENIOWE

PORTAL
WEJŚCIOWY

DOPOSAŻENIE I
USŁUGI DODATKOWE

www.fensibet.pl

Beton w swojej najczystszej formie. Surowy, elegancki i ponadczasowy.
Mury i portal o minimalistycznej linii tworzą spójną całość,
łączyąc estetykę z funkcjonalnością. To architektura detalu,
która nie potrzebuje nadmiaru, by przyciągać uwagę.

SYSTEM OGRODZENIA



Marzenia
Inspiracje
Kreatywność

MUR OGRODZENIOWY

Mur standardowy - 100 cm szerokości

Nowoczesny mur betonowy o minimalistycznej formie i wyjątkowej lekkości wizualnej. Smukła konstrukcja o grubości zaledwie 10 cm doskonale łączy elegancję z trwałością, tworząc estetyczne i solidne ogrodzenie. Surowy odcień betonu nadaje każdemu elementowi niepowtarzalny charakter, a subtelna faktura podkreśla naturalne piękno materiału.

To rozwiązanie dla osób ceniących nowoczesny design i architektoniczną harmonię.





MUR OGRODZENIOWY 50cm

Mur standardowy - 50 cm szerokości

Kompaktowy mur betonowy, idealny do wydzielenia stref w ogrodzie lub stworzenia fantazyjnych ogrodzeń. Jego subtelna forma doskonale współgra z otoczeniem, wprowadzając ład i nowoczesną estetykę.

Cienka, ale solidna konstrukcja oraz unikalna faktura betonu sprawiają, że każdy fragment muru staje się wyjątkowym elementem aranżacji przestrzeni. To propozycja dla tych, którzy poszukują lekkości i elegancji w trwałym wydaniu..

MUR DIAMOND

Mur Diamond - 100 cm szerokości



Mur Diamond to połączenie nowoczesnej geometrii i elegancji. Dwustronna faktura inspirowana szlifem diamentu tworzy efekt głębi i gry światła, nadając przestrzeni wyjątkowy charakter. Idealny zarówno do nowoczesnych rezydencji, jak i przestrzeni publicznych, gdzie liczy się estetyka i trwałość. Jego wyrazista forma podkreśla indywidualny styl inwestycji i stanowi ozdobę samą w sobie.

PERSONALIZACJA MURU

Dodatkowe opcje doposażenia

Każdy mur można spersonalizować, tworząc ogrodzenie dopasowane do indywidualnego stylu posesji. Możliwe jest wykonanie eleganckiego odbicia nazwy ulicy, numeru posesji lub logo. Dostępne są także wersje z wbudowanym oświetleniem LED, skrzynką na listy czy z peszlami na przewody elektryczne wg projektu klienta. Istnieje możliwość wykonania otworów na zamówienie klienta.*

*Wielkość musi być zgodna z zaleceniami konstruktora; realizujemy również indywidualne projekty.



PORTAL WEJŚCIOWY

Zadaszenie w formie litery „C”

Nowoczesny portal wejściowy w formie litery „C” to efektowny akcent każdej posesji. Jego prosta, architektoniczna forma łączy w sobie estetykę i funkcjonalność, tworząc eleganckie wejście o wyjątkowym charakterze. Doskonale komponuje się z murami ogrodzeniowymi, tworząc spójną i prestiżową strefę wejściową. To rozwiązanie, które podkreśla styl całej inwestycji i wprowadza element luksusu do codzienności.



PERSONALIZACJA PORTALU

Dodatkowe opcje doposażenia

Portal można wyposażyć w oświetlenie LED z czujnikiem zmierzchu. W ofercie znajdują się również elegancka skrzynka na listy oraz unikalny paczkoport – autorskie rozwiązanie stworzone specjalnie do tego modelu. Możliwe jest również wbudowanie peszli na przewody elektryczne wg projektu klienta. Istnieje możliwość wykonania otworów na zamówienie klienta.*

*Wielkość musi być zgodna z zaleceniami konstruktora; realizujemy również indywidualne projekty.




IMPREGNACJA


Do zabezpieczenia powierzchni zalecamy zastosowanie impregnatu hydrofobowego, który skutecznie chroni beton przed wilgocią, zabrudzeniami i działaniem czynników atmosferycznych. Impregnat dostępny jest w dwóch wariantach: bezbarwnym, zachowującym naturalny wygląd betonu, oraz koloryzującym, który ujednolica odcień na jasno szary przy jednoczesnym zachowaniu struktury i faktury muru.




REALIZACJE




REALIZACJE






WYMIARY: Muru ogrodzeniowego 100cm

WYSOKOŚĆ A [cm]	SZEROKOŚĆ B [cm]	STOPA C [cm]	GRUBOŚĆ ŚCIANY S [cm]	WAGA [kg]
120	100	70	10/10	450
140	100	70	10/10	500
160	100	70	10/10	550
180	100	70	10/10	600
200	100	90	10/10	650
220	100	90	10/10	700
240	100	90	10/10	750



WYMIARY: Komplet narożników 100cm

WYSOKOŚĆ A [cm]	SZEROKOŚĆ B [cm]	STOPA C [cm]	GRUBOŚĆ ŚCIANY S [cm]	WAGA [kg]
120	100x110	70	10/10	900
140	100x110	70	10/10	1000
160	100x110	70	10/10	1100
180	100x110	70	10/10	1200
200	100x110	90	10/10	1300
220	100x110	90	10/10	1400
240	100x110	90	10/10	1500




WYMIARY: Muru ogrodzeniowego 50cm

WYSOKOŚĆ A [cm]	SZEROKOŚĆ B [cm]	STOPA C [cm]	GRUBOŚĆ ŚCIANY S [cm]	WAGA [kg]
160	50	70	10/10	275
180	50	70	10/10	300
200	50	90	10/10	325
220	50	90	10/10	350
240	50	90	10/10	375



Dedykowana skrzynka na listy




WYMIARY: Muru ogrodzeniowego DIAMON

WYSOKOŚĆ A [cm]	SZEROKOŚĆ B [cm]	STOPA C [cm]	GRUBOŚĆ ŚCIANY S [cm]	WAGA [kg]
200	100	90	10/10	650
240	100	90	10/10	750





Odbicie nazwy ulicy, numeru, loga





Warianty oświetlenia ledowego



WYMIARY: Portalu wejściowego

- A wysokość całkowita: 300cm
- B szerokość: 150cm
- C głębokość: 130cm
- D wysokość od szczytu do powierzchni podłoża: 240cm
- E grubość prefabrykatu: 20cm
- F poziom posadowienia/ zagłębienia prefabrykatu 60cm
- X schematyczny system peszli z pilotem dla instalacji 230V do zasilania:
 - lampy LED
 - elektrozamków
 - wideodomofonu



Środek impregnujący do betonu

Produkt wnika w pory powierzchni betonowej, nie tworząc powłoki, a po wyschnięciu jest niewidoczny. Powierzchnie zabezpieczone impregnatem hydrofobowym LOVBET stają się zdecydowanie odporniejsze na działania czynników atmosferycznych, olejów, tłuszczu itp.



Elementy dodatkowe do Portalu wejściowego

- lampa LED
- system peszli na przewody elektryczne
- paczkoport

Future Way Of Concrete



FENSIBET Sp. z o.o.

Ul. Kresowa 29,
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 8222416194
KRS: 000117525

biuro@fensibet.pl

www.fensibet.pl